



Thunderbird をお使いの場合

1. Thunderbird 起動します。
2. 画面左側に表示されている設定を変更したいメールアドレスを左クリックし、「設定」をクリックします。



3. [アカウント設定]画面が表示されますので、画面左側に表示されている設定を変更したいメールアドレスの下にある「サーバ設定」をクリックします。



4. [サーバ設定]画面になりますので、設定を以下に変更します。

サーバ設定

- ・ダウンロード後もサーバにメッセージを残す:チェック有り
- ・ダウンロードしてから「14」日以上経過したメッセージは削除する:チェック有り

アカウント設定

サーバ設定

サーバの種類: POP メールサーバ

サーバ名(S): pop1.kcn.jp ポート(P): 995 既定値: 995

ユーザー名(U): XXXXXXXX

セキュリティ設定

接続の保護(U): SSL/TLS

認証方式(I): 通常のパスワード認証

サーバ設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(C)

新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する

新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

ヘッダーのみ取得する(F)

ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)

ダウンロードしてから(O) 14 日以上経過したメッセージは削除する

ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D)

メッセージの保存

終了時にごみ箱を空にする(X) 詳細(V)...

メッセージの格納形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式)

アカウント操作(A)

OK キャンセル

5. 「OK」ボタンで画面を終了します。